# 統合失調症・
# その他の精神障害

ハートクリニック家族教室
（ハートクリニック医師　小野瀬 博）

# 「四大精神病」

- schizophrenia　統合失調症
- mood disorder　気分障害
- epilepsy　てんかん
- neurosis　神経症

# 原因による分類

- 内因性精神障害　統合失調症・躁うつ病など
- 心因性精神障害　神経症・PTSDなど
- 外因性精神障害　アルコール依存症など

# その他の、話題になる精神障害

- Substance　Dependence　薬物依存症
- Personality Disorder　人格障害
- Development Disorder*　発達障害
- Anxiety Disorder　不安障害
- etc.

# 統合失調症

# 統合失調症の疫学

- 障害有病率は0.85、120人に一人くらい
- 15～30歳で発症することが多い
- 男女差はない
- 慢性進行性に経過する
- 治療により1/4が完全寛解、3/4は軽快する

# 統合失調症の症状

- 陽性症状

幻覚
妄想
精神運動興奮
作為体験
思考奪取
考想伝播

# 統合失調症の症状

- 陰性症状

連合弛緩
無為自閉
感情鈍麻
意欲・能動性の障害
注意集中の障害

# 統合失調症の亜型

- 妄想型
- 解体型
- 緊張型
- 鑑別不能型
- 残遺型

DSM分類による

# 統合失調症の経過

- 急性期:陽性症状が前景となり、様々なトラブルが生じる。多くはこの時に治療に訪れる。
- 慢性期:陰性症状か 前景となり、社会的な引きこもりか 問題になる。
- 再燃:治療中断、断薬などにより起こることが多い。繰り返すごとに残遺症状が重くなる傾向がある。

# 統合失調症の治療

- 薬物治療　　抗精神病薬・抗不安薬
  抗うつ薬
- 精神療法　　支持的精神療法
- 行動療法　　SSTなど
- リハビリテーション　　デイ・ケアなど

# その他の精神疾患

# 不安障害 anxiety disorder

- パニック障害(広場恐怖を含む)
- 恐怖症(特定の恐怖症、単一恐怖)
- 社会不安障害(社会恐怖、SAD)
- 強迫性障害
- 外傷後ストレス障害(PTSD)
- 急性ストレス障害
- 全般性不安障害

# 人格障害

- 妄想性人格障害
- 統合失調質人格障害
- 統合失調型人格障害
- 反社会性人格障害
- 境界性人格障害
- 自己愛性人格障害
- 演技性人格障害
- 回避性人格障害
- 依存性人格障害
- 強迫性人格障害

# 通常、幼児期、小児期、または青年期に初めて診断される障害

- Mental Retardation 精神遅滞
- Learning Disorders 学習障害
- Motor Skills Disorder 運動能力障害
- Communication Disorderコミュニケーション障害
- Pervasive Developmental Disorder 広汎性発達障害